

Znak sprawy 2/P/2011

Dot. przetargu nieograniczonego na

„Dostawę wykładziny na podłogi do Teatru Dramatycznego M. St. Warszawy im. G. Holoubka”.

Zamawiający – Teatr Dramatyczny M. St. Warszawy im. Gustawa Holoubka na podstawie **art. 38 ust. 2** ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.) zwanej dalej pzp, informuje o zapytaniach do siwz, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu przedstawiając jednocześnie udzielone odpowiedzi przez Zamawiającego.

Pytanie 1:

Jaka jest minimalna grubość runa dopuszczona przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający świadomie i celowo nie określił minimalnej grubości runa. Grubość minimalna ma związek z „gęstością runa”, która powinna być „nie mniejsza niż 700 g/m²”.

Pytanie 2:

Czy pojęcie „poliamid 6.0” albo lepszy dotyczy runa czy całej wykładziny ?

Odpowiedź:

Pojęcie „poliamid 6.0” albo lepszy dotyczy runa czyli warstwy wierzchniej wykładziny.

Pytanie 3:

Czy pod pojęciem „poliamid 6.0” albo lepszy Zamawiający ma na myśli jakąś specjalną jego odmianę?

Odpowiedź:

Pojęcie poliamid 6.0 albo lepszy określa odmianę (rodzaj) struktury materiału runa. Poliamid posiada kolejne odmiany produkcyjne . „Odmiana 6.0” nie jest najwyższa (czyt. najlepsza) ale wystarczająco dobra, którą Zamawiający zaakceptuje.

Pytanie 4:

Jaką normą albo klasyfikacją będzie kierował się Zamawiający przy ocenie parametru „słabo zapachowa” ?

Odpowiedź:

Przy ocenie parametru „słabo zapachowa” Zamawiający będzie kierował się treścią dokumentem dostarczonym przez Oferenta potwierdzającym przebadanie produktu wykonanego przez niezależny i uprawniony podmiot w programie certyfikacyjnym dla wykładzin typu : „Green Label” ewentualnie „Green Label Plus”, wyznaczających wysokie standardy powietrza w pomieszczeniach użytkowych ew. w innym programie.

Pytanie 5:

Czy pod pojęciem „grubość runa” Zamawiający ma na myśli wysokość runa ?

Odpowiedź:

Tak . Pod pojęciem „grubość runa” Zamawiający ma na myśli wysokość runa.

Pytanie 6:

Czy grubość runa 5 mm (jego wysokość) ma być wysokością maksymalną czy minimalną ?

Odpowiedź:

Wg pkt 1. f) Specyfikacji technicznej grubość runa 5 mm jest jego grubością (wysokością) maksymalną .

Pytanie 7:

Jak należy rozumieć pojęcia „przyjazność dla środowiska”, „antyastmatyczność” i „anty alergiczność” ? Certyfikaty jakich organizacji będzie akceptował Zamawiający ?

Odpowiedź:

Pod w. wym. pojęciami Zamawiający rozumie : „przyjazność dla środowiska” - deklarowaną (i popartą Certyfikatem, Atestem, Badaniem lub Aprobata) własność wykładziny umożliwiająca wykorzystanie jej w recyklingu, „antyastmatyczność” i „anty alergiczność” to deklarowane przez Oferenta (ale poparte Certyfikatem, Atestem, Badaniem lub Aprobata) odpowiednich Placówek certyfikacyjnych, Laboratoriów, Instytutów) własności wykładziny minimalizujące negatywny wpływ mikrocząsteczek wielkości mikrogramowej (pyłu i kurzu naturalnego bądź powstających w wyniku „ścierania się” wykładziny podczas eksploatacji) na samopoczucie i na zdrowie alergików (tzn. osób uczulonych na pyły, kurz itp.). Zamawiający będzie akceptował Certyfikaty, Atesty bądź Badania z kraju pochodzenia wykładziny (bądź innego kraju UE), jak i również Atesty ewentualnie Rekomendacje odpowiednich Instytutów, Placówek badawczych, itp. tłumaczone na język polski. Zamawiający będzie akceptował również Aprobaty ITB .

Pytanie 8:

Czy atest „anty alergiczności” wystarcza czy musi być też atest „antyastmatyczności” ?

Odpowiedź:

Wystarczy Atest „anty alergiczności” ponieważ słowo „antyastmatyczności” użyte zostało jako synonim . Jeśli Atest „anty alergiczności” z 1999r. jest bezterminowy i dot. oferowanej wykładziny to zostanie uznany przez Zamawiającego.

Pytanie 9:

Czy Certyfikat ISO 14001 regulujący zależność pomiędzy doskonaleniem cyklu produkcyjnego w oparciu o uwzględnienie dbałości o środowisko naturalne jest równoważny z przyjazny dla środowiska ?

Odpowiedź:

Certyfikat ISO 14001 nie jest wystarczający. Producent oferowanej wykładziny powinien posiadać a Oferent zobowiązany jest dołączyć do składanej Dokumentacji ofertowej dodatkowy dokument potwierdzający posiadanie przez niego „własności - cechy” przyjazny dla środowiska. Może to być np. „Świadectwo badania produktu” wykonane przez uprawniony podmiot lub Aprobata . Zamawiający pragnie posiadać „dowód” deklarowanych w Certyfikacie ISO 14001 własności wykładziny.

Pytanie 10:

Co oznacza pojęcie „gęstość całkowita” ?

Odpowiedź:

Wg pktu 2.b) Specyfikacji technicznej (Załącznik nr 2 do SIWZ) pojęcie „gęstość całkowita” oznacza wymaganą przez Zamawiającego „gramaturę powierzchniową” [g/m²] dla oferowanej wykładziny jako produktu.

Pytanie 11:

W jaki sposób Oferent zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu (pkt 2 SIWZ), że oferowany przez niego przedmiot zamówienia (wykładzina) posiada i spełnia parametry jakościowe określone w Załącznik nr 2 do SIWZ ?

Odpowiedź:

Oferent zobowiązany jest dołączając do Dokumentacji przetargowej (p. pkt 9.1.d) SIWZ) Dokumenty wydane przez niezależne podmioty, potwierdzające, że przez oferowaną wykładzina posiada deklarowane cechy i parametry. W szczególności Zamawiający oczekuje potwierdzenia „antyalergetywności” (synonim „antyastmatyczności”) „przyjazności dla środowiska naturalnego” (dot. recyklingu) „słabej zapachowości” (p. Odpowiedź na Pytanie 4).

Pytanie 12:

W jaki sposób Zamawiający będzie oceniał, że zaproponowany kolor jest wystarczająco zgodny z przekazaną próbką wykładziny?

Odpowiedź:

Zamawiający porówna koloru próbek wykładziny dostarczonej przez Oferentów z kolorami Palety kolorów RAL wg pktu 2. d) Specyfikacji technicznej (Załącznik 2 do SIWZ) .

Pytanie nr 13:

Nie rozumiem w umowie § 7 pkt 1 i 2. Z treści wynika, że mimo podpisania umowy zamawiający może od niej odstąpić. Pkt 2, co to znaczy wynagrodzenie wynikające z wykonania części umowy? Tego się nie da podzielić na części jeżeli będzie wyprodukowana wykładzina to trzeba ją odebrać.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia bez zmian treść zapisów § 7 pkt 1 i 2 umowy. Uprawnienia do odstąpienia od umowy wprowadzone do siwz wynikają z art. 145 ust. 1 i 2 pzp.

Pytanie nr 14:

Jeżeli wygram przetarg i przed podpisaniem umowy okaże się, że otrzymam informację z fabryki, że do 27.12.2011 r. nie będą mi w stanie dostarczyć wykładziny a dopiero np. w styczniu 2012 r. i wycofam się z podpisania umowy to jakie grożą mi konsekwencje?

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy zapisów siwz.

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego stanowią integralną część siwz. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić ww. informacje w treści składanych ofert w przedmiotowym postępowaniu. Jednocześnie w związku z udzielonymi odpowiedziami na zadane pytania, a także dokonaną zmianą treści siwz z dnia 28.11.2011r. Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Termin składania ofert ustalony zostaje na dzień 02 grudnia 2011 r. godz. 09:00, a termin otwarcia ofert na dzień 02 grudnia 2011 r. godz. 09:15.